

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

Ciudad Administrativa 9 de Octubre, Torre 1 – 5ª Planta Calle Democracia, 77 · 46018 València www.gva.es

INFORME DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. Datos de la instalación y la actividad						
Nombre de la persona, fís	-		idad NIF B12676326			
Nombre de la entidad exp	lotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular ir	nstalación) NIF			
Datos de identificac Nombre del establecimies RECICLADOS PAI			Número identificador establecimiento 4600013298			
Dirección		Municipio (Provincia)	Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTM _Y)			
Partida del Murteral	s/n	Algimia de Alfara (Valencia)	720941 - 4402286			
Actividad Año de inicio de la actividad Planta de tratamiento de residuos urbanos y vertedero de residuos no peligrosos						
Clasificación DEI (RD 815	(/2013)	Clasificación PRTR (RD 508/2007)	Núm. PRTR-España			
5.3 y 5.5		5.3.c) y 5.d)	8481			
Sistema de gestión ambiental (SGA)		_	Número de registro EMAS			
☐ No dispone	☐ ISO 14001	☐ EMAS				
Autorizaciones ambientales de la instalación Código AAI (*) Descripción de la actividad autorizada 112/AAI/CV Planta de tratamiento de residuos urbanos y ver residuos no peligrosos 2. Datos de la actuación de inspección ambiental			Fecha de autorización ero de 08/01/2008			
Visita a las instalaci Autoridad competente/Ur	iones nidad administrativa respo	onsable de la actuación de inspección ambi ón Ambiental (Servicio de Inspecci				
Fechas de inspección (vis	sitas "in situ")		Código acta de inspección			
Inicio 31/01/20	23 Final	31/01/2023	2023-07-01			
Características de la Modalidad de inspección ☑ Programada	-	Motivación de la inspección de la inspe	☐ Accidentes/Incidentes☐ Modificación AAI☐ Verificación cierre			

Referencia del informe: 2023/2



Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

Ciudad Administrativa 9 de Octubre, Torre 1 – 5ª Planta Calle Democracia, 77 · 46018 València www.gva.es

	ición de inspección ambient bación de la totalidad de las		das en la autoriz	ación ambiental		
integrada		ŕ				
☐ Parcial: Comprobación d (seleccionar)·	☐ Emisiones al aire le	☐ Emisiones al agua	☐ Producción residuos	☐ Gestión residuos		
	☐ Ruidos/vibraciones	☐ Calidad del suelo	☐ Aguas subterráneas	☐ Cont. luminosa		
	☐ Otros	Detalle "Otros"				
Régimen de funcionamiento de la actividad Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección Funcionamiento normal 3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular						
Fecha de informe propue	Fecha de informe propuesta de la inspección ambiental			Fecha de notificación a la persona titular		
07/03/2023				10/03/2023		
La persona titular presenta alegaciones			Fecha de registro de alegaciones			
□ NO ☑ SI 31/0				023		
Valoración de las alegaciones presentadas ☐ Se aceptan todas las ☐ Se aceptan parcialmente las ☐ No se aceptan las alegaciones alegaciones						
4. Grado de cump	limiento de las condicion	es de la autoriz	ación ambient	al integrada		
De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso de la valoración de las alegaciones presentadas y las acciones posteriores ejecutadas por la persona titula del establecimiento, la conclusión relativa al grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación es:						
	Nº ASPECTOS TOTALES INSPECCIONADOS		19			
	Nº Aspectos que cumplen		11			
	Nº Aspectos que no cumplen		3			
	Nº Aspectos que cumplen	con restricciones	5			
Se cumplen satisfactoriamente las condiciones fijadas en la autorización ambiental. No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.						
☑ Se garantiza	un cumplimiento adecuado	de las condicione	es fijadas en la a	utorización ambiental.		
La persona titula	statado incumplimientos que se cali ar del establecimiento debe adopta edio ambiente de los aspectos no co	ar las medidas de pro	evención necesaria:			
☐ No se garanti	za un cumplimiento adecuad	lo de las condicio	nes fijadas en la	a autorización ambiental.		
Se han constatado incumplimientos que se califican como "relevantes" o "muy relevantes" en las materias detalladas en la tabla. La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la						
La persona titula	и чет езтартесттненто дере адорта	i iiimediatamente las	medidas de correc	ccion necesarias para evitar ia		

Referencia del informe: 2023/2



Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

Ciudad Administrativa 9 de Octubre, Torre 1 – 5ª Planta Calle Democracia, 77 · 46018 València www.gva.es

afección a las personas y al medio ambiente de los aspec	ctos no conformes informados.		
Materias asociadas a los incumplimientos constatad	os en la inspección		
☐ Aspectos administrativos y prescripciones generales	☐ Funcionamiento de las actividades y las instalaciones		
☐ Contaminación atmosférica (emisión canalizada)	☐ Ruidos y vibraciones		
☑ Contaminación atmosférica (emisión difusa)			
☐ Vertido de aguas	\square Calidad del suelo y las aguas subterráneas		
☐ Producción de residuos	✓ Prescripciones como gestor de residuos		
☐ Contaminación lumínica	☐ Prevención de incendios forestales		
☑ Otras condiciones fijadas en la AAI (especificar)	Olores		
5. Acciones a ejecutar			
inspección, la persona titular de la instalación o, e	diera proceder por los incumplimientos constatados en la en su caso, la empresa explotadora, deberá ejecutar las limiento de las condiciones fijadas en la autorización		
Acción			
Se continuarán con las inspecciones medioambient el Plan y Programas de inspección medioambiental.	' •		
Valencia, 31 de mayo de 2023			

Valencia, 31 de mayo de 2023

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

Subdirección General de la Inspección Medioambiental

Servicio de Inspección Medioambiental

Referencia del informe: 2023/2

prod de Intersection ambiential