



# RESERVA NATURAL DE LAS ISLAS COLUMBRETES

## FAUNA

# Gaviota de Audouin, *Larus audouinii*

Esta especie se encuentra en la cuenca del Mediterráneo. Nidifica en islotes rocosos preferiblemente alejadas de la actividad humana.


La población española está considerada como la más importante a nivel mundial.

En la Comunitat Valenciana, la población más estable se encontraba hasta hace poco en las Islas Columbretes, pero la parada biológica que realiza cada año la flota pesquera ha hecho que la colonia se reduzca y que se establezcan en la costa levantina.



Foto: Gregorio Ros

- Longitud: 48 - 52cm
- Envergadura: 127 - 138cm



Meses en los que se puede ver la especie:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Habitual Residente Ocasional

De paso Invernante Estival

# Gaviota patiamarilla, *Larus michahellis*

Es una de las aves marinas más abundantes del Mediterráneo, debido a su enorme adaptabilidad tanto para alimentarse como para elegir hábitat.

En el archipiélago podemos llegar a encontrar entre 100 y 200 parejas reproductoras.




SEO BirdLife

Longitud: 55 - 67cm

Envergadura: 130 - 158cm

Podemos verlas durante todo el año, pero reduce su población cuando la flota pesquera activa el parón biológico entre los meses de julio y agosto.



Meses en los que se puede ver la especie:

E F M A M J J A S O N D

Habitual Residente Ocasional

De paso Invernante Estival



## Cormorán moñudo, *Phalacrocorax aristotelis*



Distribuida por Europa, pueden verse hasta el norte de Rusia. La especie habita en tramos de costa rocosos y no suele alejarse mucho de la costa.

En nuestras costas, la población sufrió un importante descenso debido al urbanismo, la sobrepesca, la contaminación,... Hoy en día se está recuperando y en Columbretes podemos encontrar entre 13 y 16 parejas.

Suelen volar a gran distancia para pescar y después de las zambullidas se posan en las rocas con las alas extendidas para poder secarlas.



- Longitud: 65 - 80cm
- Envergadura: 90 - 105cm



Meses en los que se puede ver la especie:

E F M A M J J A S O N D

Habitual Residente Ocasional

De paso Invernante Estival

# Halcón de Eleonora, *Falco eleonora*

Esta ave pasa el invierno en Madagascar, Islas Mauricio y Reunión. Los meses de verano los pasa en la cuenca del Mediterráneo, haciendo coincidir la reproducción de la especie con el paso de paseriformes.

Si no encuentra alimento en las islas, se desplaza a la península para cazar.

Podemos observar pequeños grupos sobre el mar esperando la llegada de aves migratorias. Además, puede realizar caza cooperativa.





Foto: SEO Birdlife



Foto: SEO Birdlife

- Longitud: 35 - 44cm
- Envergadura: 84 - 103cm



Meses en los que se puede ver la especie:

X	X	X	A	M	J	J	A	S	O	N	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Habitual Residente Ocasional

De paso Invernante Estival



# Pardela cenicienta, *Calonectris diomedea*




Foto: Guillermo Gallego

En mar abierto se la ve realizar vuelos rasantes, intercalando unos pocos aleteos para remontar el vuelo.

¿Te imaginas lo que es vivir casi toda tu vida sin tocar tierra? Esto es el que hace la pardela. De hábitos marinos, esta ave solo toca tierra para nidificar. Durante la noche se puede oírla cantar, emitiendo graves y agudos chillidos lastimeros.

Para criar a sus pollos pueden excavar sus nidos emplazándose junto a sustrato rocoso, directamente en el suelo, o aprovechar las antiguas madrigueras de los conejos introducidos por los fareros.

- Longitud: 45- 56cm
- Envergadura: 120 - 125cm



Meses en los que se puede ver la especie:

<del>X</del>	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	<del>X</del>
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Habitual  Residente  Ocasional

De paso  Invernante  Estival

## Lagartija de Columbretes, *Podarcis atrata*

Especie endémica. Presente únicamente en el archipiélago de Columbretes.



Alimentación basada en invertebrados, frutos y materia vegetal. Aunque puede comerse huevos de su propia especie y practicar el canibalismo.

Depredadores: escorpiones y algunas aves.



Habita en zonas arbustivas, aunque podemos verlas por cualquier zona de los islotes.





# Artrópodos en Columbretes

De las más de 250 especies de artrópodos del archipiélago...

10 son especies endémicas

Otras, sin embargo, son más conocidas

Endemismos



*Trochoidea molinae*



*Tentyria pazi*



*Buthus occinatus*  
Escorpión



*Argiope lobata*  
Araña lobo



## Fondos marinos

En las Islas Columbretes, la zona marina protegida es de 5.493 ha. La complicada topografía de esos fondos marinos, llenos de escollos, bancos y bajos es el refugio natural de muchas especies sobreexplotadas por la pesca en nuestro mar.

Hoy todavía podemos encontrar gran riqueza de especies como el coral rojo (*Corallium rubrum*) y la langosta roja (*Palinurus elephas*).




Foto: Reserva Marina

*Epinephelus marginatus*  
Mero


La Reserva Marina es vital para la conservación de los ecosistemas, y además beneficia a la flota artesanal al actuar como "despensa" o "guardería" de especies de interés pesquero.



*Palinurus elephas*  
Langosta roja



*Pelagia noctiluca*  
Clavel



*Cratena peregrina*



*Corallium rubrum*  
Coral rojo